

# 自立活動だより

No 2

文責：自立活動支援センター  
広報係

令和6年6月発行

「したいことが学習の意欲になる。」

「たくさんの方の文字や文章を覚えたい。」

という目標を立てた生徒がいます。その理由の一つに、親にメールを出したいというのがありました。コミュニケーション手段は手話がメインの生徒で、単語なら少しだけわかるくらいです。

そんな生徒が自分の思いを離れている場所にいる親に伝えたいという気持ちを持ち、毎日、単語の読みを覚える努力をしている。

生徒の手話に対応した日本語を単語カードにして渡しています。生徒は自分の覚えられる分量を決めて、毎日持ち帰り、単語を指文字での読み、手話での表現に置き換えます。

登校すると私に単語が読みと手話に対応しているか確認を求めます。

覚えた単語は箱にしまっています。

「これ終わったらから捨てる？」と私が言うと、「持ち帰って、後から見直す」と言います。私は生徒の気持ちに答える学習ができるよう、生徒の話し合いの中から言葉を拾い、カードにする日々を大事にしたいと思っています。

(O,M)



## <補聴器・人工内耳の汗対策とイヤモールドの取り扱い>

暑い季節になると、補聴器や人工内耳の修理が増えます。汗などの水分による故障が増えるからです。必要な対策についてご紹介します。

### ① エアブローアーもしくはこよりで水滴を取る

チューブやフック内に水滴が入ると、音が聞こえなくなります。フックとチューブのつなぎ目を外して、水分を取り除きましょう。

つなぎ目(フックとチューブをそれぞれ左右に回すと外れます。)

ティッシュペーパーでこよりをつくって、水分を吸い取るかブローアーで吹き飛ばすと良いです。



<こより>



<ブローアー>

### ② カバーをつける

本体に布製のカバーをかぶせることで、汗などの侵入を防ぎます。ただし濡れたまま使い続けるのは逆効果です。




### ③ 電池ボックス内を乾燥させる。

汗が浸入したままにしておくと、電池や電池ボックス内の金属部にサビが発生し故障の原因になります。大量に汗をかいた後などは、補聴器や人工内耳の電池を外し、綿棒などで優しく拭き取り、乾燥させることが大切です。補聴器の電池ボックス内は、小さな金属端子があり、破損しやすいので、保護者の方が拭き取ってください。

## <イヤモールドの取り扱い>

補聴器や人工内耳を外す際に、本体を持って引っ張るように外してはいませんか？

イヤモールドのエルボー（L字接続部分）に負荷がかかり、接着部が剥がれ、くるくる回ってしまいます。（隙間が空いているということ。）エルボーを持って付け外しをします。



## <補聴器店の来校>

木曜日は「ブルーム郡山」、金曜日は「ミミプラザ郡山」の2社に  
来校していただいています。修理や点検、耳型取りなどの依頼がある場合には、担任もしくはお店の方へ早めにご連絡ください。依頼がある場合のみ、来校していただくようにしていますので、遅くても前々日の夕方までにご連絡ください。

また修理代金等の受け渡しは、学校では受け付けできませんので、保護者が直接お店でお願いいたします。

## <福祉制度の話>

前回、福祉手帳や難聴児補聴器購入の助成などについて紹介しました。  
今回は、既にご存じの方が多くと思いますが、補装具・日常生活用具の申請について紹介します。

- ・聴覚障がいで手帳を持っている場合は、補聴器や人工内耳が該当になります。
- ・補聴器は、5年で新しいものを補装具として申請できます。

人工内耳は、自治体により充電機(2年)、充電器(2年)、防水カバーを日常生活用具として申請できます。

※ 人工内耳の新規購入は対象外ですが、修理不能時のみ医療保険で対応可。

- ・補聴器、人工内耳ともに修理も該当になります。
- ・原則1割負担、所得のない学生や生活保護世帯は、自己負担なし。
- ・紛失は、全額自己負担になる場合もありますので、ご注意ください。



## <携帯電話の割引>

大手携帯電話会社では、障がい者割引を行っていますが、割引率が変更になっていますので、ご利用になる際には確認が必要です。

NTTdocomo「ハーティ割引」：104 番号案内、各種手続き・初期サポート無料

プランにより月額使用料 約20%割引（対象外有り）

au「スマイルハート割り」：プランにより月額使用料最大 407円引き

通話料最大50%割引

ソフトバンク「ハートフレンド割引」：月額から一律1870円割引

各種オプション60%割引

各種手続き無料

※いずれも事前申し込みが必要で、手帳の提示も必要です。

詳細をお知りになりたい方はホームページ等でご確認ください。

（H,K）